

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti  
vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z.z.**

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0012/2011	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ ( <i>Type</i> ): Mul-T-Lock INTEGRATOR Variant: obojstranná vložka, jednostranná vložka		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, ČR	Typ: 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	19.12.2018
T 10-0003/2012	Visací zámok FAB 110H Typ: FAB 110HT s predĺženým strmeňom vrátane odvodených variantov Varianty: SGHK, vrátane odvodených variantov a ich kombinácie		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ 2 SS <sub>4</sub> = 2 body	24.01.2019
T 10-0004/2012	Visací zámok FAB Typ: FAB 211H, FAB 1011H, FAB 3011H, FAB 3011Hd/H3, FAB 311H, FAB 311HdH Varianty: SGHK, vrátane odvodených variantov a ich kombinácie		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	24.01.2019

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti  
Skúšobného postupu č. 1/2012**

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0007/2012	Bezpečnostná cylindrická vložka BKS Typ: séria 50-6 Varianty: -		GU SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41 Lužianky	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	14.06.2019
T 10-4/2013	Bezpečnostná cylindrická vložka TOKOZ Typ: PRO 400 + Varianty: obojstranná cylindrická vložka, jednostranná cylindrická vložka, obojstranná cylindrická vložka s olivou		TOKOZ, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	15.05.2018
T 10-5/2013	Bezpečnostná cylindrická vložka TOKOZ Typ: PRO 300 Varianty: -		TOKOZ, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	15.05.2020
T 10-6/2013	Visací zámok TOKOZ Typ: GAMA PRO 60 OS Varianty: GAMA PRO 60 CS		TOKOZ, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	15.05.2018
T 10-7/2013	Visací zámok TOKOZ Typ: GAMA PRO 50 OS Varianty: GAMA PRO 50 CS		TOKOZ, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	15.05.2020
T 10-8/2013	Visací zámok TOKOZ Typ: GAMA PRO 70 OS Varianty: GAMA PRO 70 CS		TOKOZ, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	15.05.2018

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-15/2013	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: DPI Varianty: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG, DPS, DPX, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	21.11.2018
T 10-16/2013	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: 3KS, 3KS plus Varianty: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	21.11.2018
T 10-17/2013	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: MCS Varianty: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	21.11.2018

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-11/2014	<p><b>Bezpečnostné kovanie 802</b>  <b>Typ: 802</b>  Varianty: Bezpečnostné kovanie typ 802,  Bezpečnostné kovanie typ 802 s retiazkou,  Bezpečnostné kovanie typ 802/ASTRA,  Bezpečnostné kovanie typ 802/O, BARYT,  BRAVO, BRIT, EXCLUSIVE, IDEAL,  Vo vyhotovení: gombík – kľučka, madlo – kľučka, oválne madlo – kľučka, gombík – gombík, madlo – madlo, oválne madlo – oválne madlo; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,  Bezpečnostné kovanie typ 802/OFFICE madlo – kľučka; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,  Bezpečnostné kovanie typ BERA/ kľučka – madlo; v roztečiach 90 / 92 mm,  Bezpečnostné kovanie typ 807 kľučka – kľučka,  Bezpečnostné kovanie typ 807 kľučka – kľučka s retiazkou,  Bezpečnostné kovanie typ 807ASTRA kľučka – kľučka,  Bezpečnostné kovanie typ 807/O, BARYT, BRAVO, BRIT, EXCLUSIVE, IDEAL,  Bezpečnostné kovanie typ 807/OFFICE kľučka – kľučka,  Bezpečnostné kovanie typ 807/G v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,  Bezpečnostné kovanie typ BERA/ kľučka – madlo; v roztečiach 90 / 92 mm.</p>		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov, ČR	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	24.9.2021

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-12/2014	<p><b>Bezpečnostné kovanie R1</b>  <b>Typ: R1</b>            Varianty : Bezpečnostné kovanie typ R1            Bezpečnostné kovanie typ R1/1 s retiazkou,            Bezpečnostné kovanie typ R1/ASTRA,            Bezpečnostné kovanie typ R1/O, BARYT,            BRAVO, BRIT, EXCLUSIVE, IDEAL, S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-11            Vo vyhotovení: gombík – kľučka, madlo – kľučka, oválne madlo – kľučka, gombík – gombík, madlo – madlo, oválne madlo – oválne madlo; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,            Bezpečnostné kovanie typ R1/OFFICE            Vo vyhotovení: madlo – kľučka, madlo – madlo; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,            Bezpečnostné kovanie typ R1 ozdobné; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm,            Bezpečnostné kovanie typ R4 kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/1 kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/ASTRA kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/O, BARYT, BRAVO, BRIT, EXCLUSIVE, IDEAL, S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-11,            Bezpečnostné kovanie typ R4/OFFICE kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/ s retiazkou kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/O s retiazkou kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/ ozdobné kľučka – kľučka,            Bezpečnostné kovanie typ R4/G kľučka – kľučka; v roztečiach 72 / 85 /88 / 90 / 92 mm.</p>		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov, ČR	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	24.9.2021

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-16/2014	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ: EPS Varianty: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HBFF, AZG, EPS-M, EPSxp, EPS s dvomi bočnými lištami, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	5. 12. 2019
T 10-2/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ: KABA penta Varianty: KABA expert, expert plus, quattro plus, gemini plus, matrix		KABA GmbH Ulrich – Breimstraße 2, A-3130 Herzogenburg, Austria	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	2. 4. 2020
T 10-12/2015	Bezpečnostné kovanie IKON Typ: IKON SX48  Variant: IKON SX43		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	21. 5. 2020

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-23/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: MUL-T-LOCK 7x7 Varianty: B.S., BSxp		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Strojnícka 633, 516 01 Rychnov nad Knežnou	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	10. 09. 2022
T 10-24/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: CLASSIC		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Strojnícka 633, 516 01 Rychnov nad Knežnou	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	10. 09. 2020
T 10-25/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: INTERACTIVE +		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Strojnícka 633, 516 01 Rychnov nad Knežnou	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	10. 09. 2020

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-27/2015	Bezpečnostné kovanie IKON Typ: IKON SX08 Varianty: IKON SX03		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	5.10.2020
T 10-28/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: ICS Varianty: DZ, HZ, KDZ, AZ, HMS, HPM, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, DRZ, AZG, MR, MB, ZB, SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	24.11.2020
T 10-29/2015	Bezpečnostný visací zámok KABA Typ: VHZ 45 Variant: VHZ 55		KABA GmbH Ulrich - Breimi Str. 2, A-3130 Herzogenburg, Austria	Typ 2 SS <sub>4</sub> = 2 body	22.10.2022



Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-30/2015	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ: AP 2000 Variant: AP2pro, AP 3000, ANS, CNS		KABA GmbH Ulrich - Breimi Str. 2, A-3130 Herzogenburg, Austria	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	22.10. 2022
T 10-13/2016	Zadlabávacia zámka ABLOY Typ: EL520 elektromotorická Varianty: EL360 mechanická s indikáciou stavu		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	1. 3. 2023
T 10-14/2016	Zadlabávacia zámka ABLOY Typ: EL420 elektromotorická Varianty: EL260 mechanická s indikáciou stavu		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	1. 3. 2023

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-15/2016	Zadlabávacia zámka ABLOY Typ: EL560 elektromechanická Varianty: EL561 s obojstrannou kontrolou vstupu		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	1. 3. 2023
T 10-16/2016	Zadlabávacia zámka ABLOY Typ: EL460 elektromechanická Varianty: EL461 s obojstrannou kontrolou vstupu		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	1. 3. 2023
T 10-22/2016	Cylindrická vložka FAB 1000U4 Typ: FAB 1000U4 a vrátane odvodených variantov Variant: FAB 1001U4, FAB 1002U4		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. – organizačná zložka Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	31.3.2023

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-47/2016	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ: pExtra COMBI Varianty: pExtra + COMBI		KABA GmbH Ulrich - Breim Str. 2, A- 3130 Herzogenburg, Austria	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	17. 10. 2023
T 10-48/2016	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ: pExtra Varianty: pExtra +		KABA GmbH Ulrich - Breim Str. 2, A- 3130 Herzogenburg, Austria	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	17. 10. 2021
T 10-26/2017	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: 4KS		EVVA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	29.08.2022

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-29/2017	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: FPS Varianty: DZ, AZ, KDZ, NZ, EMZY, TOKOZ – visacie zámky PLUTO a GOLEM – iba uzamykací systém vložky, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra	Typ 3 SS <sub>4</sub> = 3 body	02.10.2024
T 10-32/2017	Cylindrická vložka zámku MUL-T- LOCK Typ: Classic Pro Varianty: Cylindrická vložka obojstranná a jednostranná		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	17.10.2022
T 10-33/2017	Cylindrická vložka zámku MUL-T- LOCK Typ: MT5+ Varianty: Cylindrická vložka obojstranná a jednostranná		ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika	Typ 4 SS <sub>4</sub> = 4 body	17.10.2022