

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti
vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z. z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.**

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti
Skúšobného postupu č. 1/2012**

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-1/2013	Dvojkridlové bezpečnostné dvere Typ: DRF + 2 Varianty: - dvere dvojkridlové, plné, alebo s presklením, a/alebo so svetlíkom - - dvere jednokridlové, plné, alebo s presklením, a/alebo so svetlíkom		Drevofinal plus, spol. s r.o. 044 31 Sokol' 72	Typ 2 SS ₃ = 2 body	11.01.2020
T 11-2/2013	Bezpečnostné dvere vchodové, jednokridlové Typ: ITM/3		Leštinský Jozef, Janka Matušku 252 027 44 Tvrdošín	Typ 3 SS ₃ = 3 body	28.09.2018
T 11-9/2013	Bezpečnostné protipožiariarne dvere F730 Typ: F730/4 (otvárané do chráneného priestoru) F730/4V (otvárané von z chráneného priestoru) Varianty: F730/4A (otvárané do chráneného priestoru) F730/4AV (otvárané von z chráneného priestoru)		SHERLOCK, s.r.o. Miletičova 592/67 821 09 Bratislava	Typ 4 SS ₃ = 4 body	23.08.2018

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-10/2013	Bezpečnostné protipožiarne dvojkřídlové dvere D2K330 Typ: D2K330/3 (otvárané do a von z chráneného priestoru) Varianty: D2K330/3A (otvárané do a von z chráneného priestoru)		SHERLOCK, s.r.o. Miletičova 592/67 821 09 Bratislava	Typ 3 SS ₃ = 3 body	23.08.2020
T 11-11/2013	Dvere oceľové plné hladké bezpečnostné; otvárané smerom do chráneného priestoru aj von z chráneného priestoru Typ: Dvojkřídlové dvere TP 42 Varianty: Dvojkřídlové dvere TP 52, TP 72 Jednokřídlové dvere TP 42, TP 52, TP 72		TECHNOLIVING,s.r.o. Zakvášov 1528 017 01 Považská Bystrica	Typ 3 SS ₃ = 3 body	15.08.2020
T 11-12/2013	Dvere oceľové plné hladké bezpečnostné; otvárané smerom do chráneného priestoru aj von z chráneného priestoru Typ: Dvojkřídlové dvere TP 42 Varianty: Dvojkřídlové dvere TP 52, TP 72 Jednokřídlové dvere TP 42, TP 52, TP 72		TECHNOLIVING,s.r.o. Zakvášov 1528 017 01 Považská Bystrica	Typ 2 SS ₃ = 2 body	15.08.2020
T 11-13/2013	Dvere oceľové plné hladké bezpečnostné; otvárané smerom do chráneného priestoru aj von z chráneného priestoru Typ: Jednokřídlové dvere TP 42 Varianty: Jednokřídlové dvere TP 52, TP 72		TECHNOLIVING,s.r.o. Zakvášov 1528 017 01 Považská Bystrica	Typ 2 SS ₃ = 2 body	15.08.2020
T 11-18/2013	Bezpečnostné dvere Typ: LOOK BODYGUARD Varianty: LBD 2-H, LBD 2-P, LBD 3-H, LBD 3-P		LUKPER, s.r.o. K Zornici 1654/18 957 01 Bánovce nad Bebravou	Typ 3 SS ₃ = 3 body	28.11.2020

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-2/2014	Bezpečnostné protipožiarne dvere, jednokrídlové Typ: Alfa 01 Hercules Varianty: 80/197, 90/197, SP		European Security Company, a.s. Teslova 1129/2B 702 00 Ostrava - Přívoz, ČR	Typ 2 SS ₃ = 2 body	12.05.2021
T 11-4/2014	Bezpečnostné dvere SECURIDO 2000		SECURIDO, s.r.o. Škultétyho 1597 955 01 Topoľčany	Typ 2 SS ₃ = 2 body	29.07.2021
T 11-5/2015	Bezpečnostné dvere EK5700 Typ: EK5700.4G0 Variant: EK5700.4G2		KOVAL SYSTEMS, a.s. Křížna 950/10 018 61 Beluša	Typ 4 SS ₃ = 4 body	15.04.2020
T 11-9/2015	Dvere a ich súčasti – bezpečnostný panel Typ: Panel RC4		KOVAL SYSTEMS, a.s. Křížna 950/10 018 61 Beluša	Typ 4 SS ₃ = 4 body	15.04.2020
T 11-10/2015	Dvere a ich súčasti – bezpečnostný panel Typ: Panel RC3		KOVAL SYSTEMS, a.s. Křížna 950/10 018 61 Beluša	Typ 3 SS ₃ = 3 body	15.04.2022
T 11-15/2015	Celokovové bezpečnostné dvere Typ: BCD 2/4 Varianty: BCD 2/4 BP, BCD 2/4 PP		Eva Moravčíková PROFIL ALFA Ruttkaya-Nedeckého 2 974 01 Banská Bystrica	Typ 2 SS ₃ = 2 body	31.07.2022
T 11-16/2015	Celokovové bezpečnostné dvere Typ: BCD 2/5 Varianty: BCD 2/5 BP, BCD 2/5 PP, BCD 2/9 BP, BCD 2/9 PP		Eva Moravčíková PROFIL ALFA Ruttkaya-Nedeckého 2 974 01 Banská Bystrica	Typ 3 SS ₃ = 3 body	31.07.2022
T 11-17/2015	Benedoor BP PP2 protipožiarne bezpečnostné dvere Typ: Plné jednokrídlové dvere Varianty: Štandard 40 mm		BENEDOOR, s.r.o. Školská 233/6 017 01 Považská Bystrica	Typ 2 SS ₃ = 2 body	07.08.2022

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-18/2015	Benedoor BP P2 bezpečnostné dvere interiérové a exteriérové Typ: Plné jednokrídlové dvere Varianty: Štandard 40 mm, opláštenie AL, HPL, PVC Comfort 48 mm, opláštenie AL, HPL, PVC		BENEDOOR, s.r.o. Školská 233/6 017 01 Považská Bystrica	Typ 2 SS ₃ = 2 body	07.08.2022
T 11-19/2015	Benedoor BP P3 bezpečnostné dvere interiérové a exteriérové Typ: Plné jednokrídlové dvere Varianty: Štandard 40 mm, opláštenie AL, HPL, PVC Comfort 48 mm, opláštenie AL, HPL, PVC		BENEDOOR, s.r.o. Školská 233/6 017 01 Považská Bystrica	Typ 3 SS ₃ = 3 body	07.08.2022
T 11-21/2015	Bezpečnostné jednokrídlové a dvojkřídlové dvere ADLO Typ: BD100 model K Variant: Otváravé do chráneného priestoru, otváravé do nechráneného priestoru		ADLO – Security Doors s.r.o. Farská 1300/15 949 01 Nitra	Typ 2 SS ₃ = 2 body	10.09.2022
T 11-22/2015	Bezpečnostné jednokřídlové dvere ADLO Typ: BD200 model TM4, T2, A2, A Variant: Otváravé do chráneného priestoru, otváravé do nechráneného priestoru		ADLO – Security Doors s.r.o. Farská 1300/15 949 01 Nitra	Typ 3 SS ₃ = 3 body	10.09.2022
T 11-26/2015	Bezpečnostné dvere Typ: LOOK BODYGUARD		LP MAN, s.r.o. K Zornici 1654/18 957 01 Bánovce nad Bebravou	Typ 3 SS ₃ = 3 body	28.11.2020
T 11-31/2015	Bezpečnostné dvere Herrman Typ: K3000 Varianty: TI/56, ATI/56, T/56, AT/56, P/56, AP/56		Herplast, s.r.o. Oravská Polhora 746 029 47 Oravská Polhora	Typ 3 SS ₃ = 3 body	27.11.2022

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-11/2016	Bezpečnostné protipožiarne dvere s alebo bez tesnosti proti prieniku dymu Typ: K330/2R (otvárané do a von z chráneného priestoru) Varianty: K2/2, K2/2R, K330/2, K330/2A, K330/2M, K245/2S, K245/2AS, K245/2RS, K245/2, K345/2, K345/2A, K345/2R (otvárané do a von z chráneného priestoru)		SHERLOCK, s.r.o. Miletičova 592/67 821 09 Bratislava	Typ 2 SS ₃ = 2 body	01.02.2023
T 11-12/2016	Bezpečnostné protipožiarne dvere s alebo bez tesnosti proti prieniku dymu Typ: K330/3 (otvárané do a von z chráneného priestoru) Varianty: K2/3, K330/3A, K245/3S, K245/3AS, K345/3, K345/3A (otvárané do a von z chráneného priestoru)		SHERLOCK, s.r.o. Miletičova 592/67 821 09 Bratislava	Typ 3 SS ₃ = 3 body	01.02.2023
T 11-43/2016	Oceľové bezpečnostné dvere Typ: Oceľové jednokrídlové bezpečnostné dvere BD 3.1 Oceľové dvojkrídlové bezpečnostné dvere BD 3.2 Varianty: Uvedené v prílohe		LARK, s.r.o. Poprad Štefánikova, Koliba 321/32 059 21 Svit	Typ 3 SS ₃ = 3 body	19.09.2023
T 11-44/2016	Vchodové dvere bezpečnostné Typ: ITM/3 Varianty: Jednokrídlové 80, 90 k tomu širšie zárubne 8-50 cm		Jozef Ferik SILVANIA Ružová 129/15 991 06 Záhorce	Typ 3 SS ₃ = 3 body	17.10.2023
T 11-45/2016	Oceľové bezpečnostné dvere Typ: TRI-SECURY RC 3 OUT, TRI-SECURY RC3 IN Varianty: Požiarne a dymotesné, únikové		TriLine s.r.o. Novinárska 1113/3, Mariánske Hory, 709 00 Ostrava, ČR	Typ 3 SS ₃ = 3 body	05.10.2023
T 11-3/2017	Sekčná garážová brána Typ: DD 230 Varianty: So šírkou sekcie od 250 – 610 mm		PEMAT Slovakia, s.r.o. Sedmikrásková 2353/30 955 01 Topoľčany	Typ 2 SS ₃ = 2 body	22.03.2024

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-6/2017	Bezpečnostné dvere Typ: LOOK BODYGUARD Varianty: LBD 2-H, LBD 2-P, LBD 3-H, LBD 3-P, LBD 2-V3H, LBD 2-V3P, LBD 3-V3H, LBD 3-V3P		LP MAN, s.r.o. K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Typ 3 SS ₃ = 3 body	09.05.2024
T 11-21/2017	JAKRA - bezpečnostné protipožiarne dvere Typ: WW2		ECOM INVEST spol. s r.o. Žatevná 12 841 01 Bratislava	Typ 3 SS ₃ = 3 body	31.07.2024
T 11-22/2017	JAKRA - bezpečnostné protipožiarne dvere Typ: WW3		ECOM INVEST spol. s r.o. Žatevná 12 841 01 Bratislava	Typ 2 SS ₃ = 2 body	31.07.2024
T 11-31/2017	Jednokrídlové bezpečnostné dvere SECURIDO Typ: SECURIDO		SECURIDO s.r.o. Škultétyho 1597 955 01 Topoľčany	Typ 3 SS ₃ = 3 body	08.10.2024
T 11-1/2018	Bezpečnostné požiarne dvere EI – 60 Typ: DFM DS EI-60-1		ECOM INVEST spol. s r.o. Žatevná 12 841 01 Bratislava	Typ 2 SS ₃ = 2 body	10.04.2025
T 11-6/2018	Izotermické dvere s 3-bodovým uzamykaním Typ: Menert - izotermické dvere s 3- bodovým uzamykaním		MENERT spol. s r.o. Hlboká 3 927 01 Šaľa	Typ 3 SS ₃ = 3 body	22.04.2025
T 11-7/2018	Bezpečnostné protipožiarne dvere F730 Typ: F730/4 (otvárané do a von z chráneného priestoru) Varianty: F730/4A (otvárané do a von z chráneného priestoru)		ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. Továrenská 15 901 01 Malacky	Typ 4 SS ₃ = 4 body	13.05.2023

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Zmena podmienok určených na vydanie certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 11-15/2018	Bezpečnostné AL dvere Typ: SPD-RC3 Varianty: SPD2-RC3 dvojsklo, panel hr. 48 mm – jednokrídlové a dvojkrídlové otváracé dvere; SPD3-RC3 trojsklo, panel hr. 48 mm – jednokrídlové a dvojkrídlové otváracé dvere		ROMIAL s.r.o. Kynceľová 41 974 01 Kynceľová	Typ 3 SS ₃ = 3 body	22.07.2025